

ÜRÜN KATALOĞU

www.superixir.com.tr

Profesyonel/
Süper ixir

HAKKIMIZDA

Exim Kimya, “Hayatın Her Alanında Güvenilir Çözümler” anlayışıyla Bursa’daki modern üretim tesislerinde geliştirdiği endüstriyel temizlik, hijyen ve bakım kimyasalları; profesyonel halı yıkama ve bakım ürünleri; oto yıkama ve detay bakım kimyasalları; sanayi tipi teknik kimyasallar; kurumsal hijyen çözümleri ile aerosol temizlik ve bakım ürünleri alanlarında üretim yapmakta ve Türkiye ile dünya pazarlarında yüksek kalite standartlarıyla faaliyet göstermektedir. Sürdürülebilir üretim yaklaşımı, uluslararası kalite normlarına uygunluk ve güçlü dağıtım ağı ile Exim Kimya, müşterilerine güvenilir, etkili ve ekonomik çözümler sunmaya devam etmektedir.

Super Ixir profesyonel temizlik hijyen ve bakım kimyasalları olarak mutfak hijyeni, kişisel temizlik, çamaşır hijyeni, genel temizlik, banyo temizlik, oda parfümleri ile endüstriyel ürün grupları alanında hizmet vermektedir.

Üstlenilen her projeyi en iyi performans ve müşteri memnuniyeti ile sürdürebilen şirketimiz sektöründeki sürdürülebilir müşteri devamlılığını sağlayan ender kurumlardan biridir.

Müşterilerimize kaliteli hizmeti sunmanın koşulunun ancak; uzman bir ekip, detaylandırılmış planlama, nitelikli hizmet organizasyonu ile mümkün olduğuna; bunda ancak kar eden ve elde ettiği karı doğru finansal planlama-yatırım ve uygulama ile kullanan bir şirket olmakla mümkün olduğuna ve adil tek ticari kuralın bu olduğuna inanıyoruz. Sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve personel eğitimine birinci derecede önem veren yönetimimiz ve bu bilinçte eğitilen profesyonel kadromuz ile sizlerin kaliteli ve ekonomik hizmet veren bir çözüm ortağınız olmayı umuyoruz.

Hizmetlerimiz, çözümlerimiz, güvenilirlik ve iş ahlakımız ile sektörümüze, müşterilerimize ve çalışanlarımıza değer katan bir kurum olmaktır.

Ürünlerimizi tercih ederek, sizlere hep daha iyisini sunabilme imkânı verdiğiniz için teşekkür ederiz.

... Saygılarımızla ***

02-05



MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ
(KITCHEN HYGIENE PRODUCTS)

06-09



PERSONEL HİJYEN ÜRÜNLERİ
(PERSONAL HYGIENE PRODUCTS)

10-13



ZEMİN BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ
(SURFACE CLEANING HYGIENE PRODUCTS)

14-19




GENEL TEMİZLİK HİJYEN ÜRÜNLERİ
(GENERAL CLEANING HYGIENE PRODUCTS)

20-23



ÇAMAŞIR HİJYEN ÜRÜNLERİ
(LAUNDRY HYGIENE PRODUCTS)

24-27



BANYO HİJYEN ÜRÜNLERİ
(BATHROOM HYGIENE PRODUCTS)

Hayatın Her Alanında Güvenilir Çözümler



Doğru mutfak hijyeni için tam zamanı!

İşletmenizin kalitesini perçinleyen yiyecek ve içecek hijyeni müşterilerin sağlığı için çok önemlidir. İşletmelere genellikle toplu gıda üretimi ve tüketimi yapılmaktadır. Gıdanın hazırlık aşaması depoda başlar ve müşterinin tabağındaki hijyenik ve lezzetli ürünün tüketilmesi ile sonlanır. Bu aşama bitiş değil her şeyin yeniden başlangıcını ifade eder. Mutfak hijyeni bir bütündür. Mutfak hijyeni için gerekli olan HACCP sisteminin oluşturulması ve oluşturulan sistemin sağlıklı bir şekilde işletilmesi gereklidir.

Talebi yapılan gıdaların tarih ve yapı durumlarının kontrolü uygun depolara konması

1. Kuru gıda deposu (serin kuru ve rutubetsiz olmalı).
2. Soğuk hava deposu +4°C.
3. Soğuk hava deposu -18°C.
4. Bu depolara yerleşen gıdaların ilk giren ilk çıkar mantığının uygulanması.
5. Belirlenen süreler ile depoların temizliği ve gıda ile temas eden yüzeylerin dezenfeksiyonu.
6. Donuk gıdaların çözündürme sonrası akan sıvıların temizlenmesi ve dezenfeksiyonu. Kesinlikle çapraz bulaşmaya izin verilmemelidir.

Depolardan alınmış gıdaların uygun şekilde ön hazırlıklarının yapılması

1. Çözülmüş gıdaların renk ve koku kontrolü.
2. Sebzelerin kaba kirlerinden ayrılması ve hijyenik olarak temizlenmesi.
3. Çiğ sebze ve etlerin farklı noktalarda farklı kesme tahtaları ve kesme aletleri kullanımı.
4. Et ve et ürünlerinin ortam sıcaklığında çok uzun süre tutulmadan hemen pişirilmesi.
5. Çözünmüş gıdalar asla tekrar dondurulmamalı, hemen uygun ısıda pişirilmeli.
6. Isıl işleme tabii tutulmayacak gıdaların işleme sırasında kişisel hijyene çok dikkat edilmeli. Kirli yüzeyler ile temas ettirilmemelidir. İşlem sonrası uygun sıcaklıkta bekletilmeli ve servis edilmeli.
7. Yukarıda sırası ile bahsedilen her aşamada kişisel hijyen çok önemlidir. Kirli el ile hiçbir gıdaya temas etmemelidir. Eller devamlı yıkanmalı ve dezenfekte edilmeli. Ayrıca gıda işleme yüzeyleri işlem sonrasında mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Hazırlanmış olan gıdaların sunumu ve servisi

1. Servis personelinin kişisel hijyenine önem göstermeli eller kesinlikle temiz olmalı.
 2. Sunum araç gereçleri temiz olmalı.
 3. Tabak, çatal, bıçak, kaşık ve bardaklar temiz olmalı
 4. Servis için uygun ısı kontrolleri sıcak gıdalar 63°C ve yukarısı. Salata ve diğer gıdalar en fazla +10°C sunum yapılmalı.
 5. Alakart servisteki personel tabak içine parmağını temas ettirmelidir.
 6. Masa üstü malzemelerinin tuzluk biberlik vb. her zaman temiz olmalı.
 7. Örtü vb sunum malzemeleri lekesiz ve temiz olmalı kirli olanlar temiz olanı ile değiştirilmeli.
 8. Kullanım sonrası restoran zeminleri ve açık büfe kısımları mutfak girişi mutlaka uygun temizlik ürünü ile temizlenmeli.
- Kısa mutfak temizliği ve hijyeni ile ilgili işletmenin ihtiyaç duyduğu her aşamada uzmanı müşteri temsilcilerimiz, otomatik dozaj sistemi ile ilgili uzman teknik personelimiz ve sisteme uygun mutfak temizliği ve hijyeni kimyasalları ile siz müşterilerimizin hijyen ihtiyaçlarınızı çözüyoruz.



MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

(KITCHEN HYGIENE PRODUCTS)

SÜPER BULAŞIK DETERJANI (SUPER DISHWASHING DETERGENT)

Sıvı bulaşık yıkama maddesi;

- Yüksek miktarda aktif maddeye sahip, nemlendiriciler içeren elde yıkama sıvı bulaşık deterjanıdır.
- Donmuş yağ, kir, yemek artıkları ve en inatçı kirleri kolayca çıkarır.
- Hoş kokuludur.



5 Kg / 20 Kg



KLASİK BULAŞIK DETERJANI (CLASSIC DISHWASHING DETERGENT)

Dezenfektanlı sıvı elde bulaşık yıkama deterjanı.

- Çok köpüren, dezenfektan içeren elde bulaşık yıkama maddesidir.
- İçeriğindeki dezenfektan sayesinde bulaşıkları dezenfekte eder.
- Bulaşık süresince eksilmeyen, bol köpüğü ile donmuş yağları, kirleri, kurumuş lekeleri iz bırakmadan temizler.



5 Kg / 20 Kg



SÜPERON BULAŞIK DETERJANI (SUPERON DISHWASHING DETERGENT)

Doğal hammadde içerikli, yağ çözücü bulaşık deterjanı. Ellerinizi ve materyali korur. Ekonomik kullanımlıdır. Bulaşık makinelerinde kullanmayınız. ABS türü yüzey etkin maddeler içermez.

Kullanım Alanları : Elde bulaşık yıkama ve tüm suya dayanıklı yüzeyler ve objelerin temizliği için uygundur.

Bulaşık yıkama : 6 litre kadar sıcak suya 1-2 kez sıkın. Bulaşıkları fırça veya bezle yıkayın, durulayın ve kurumaya bırakın.

Rutin temizlik (yüzey temizliği) : 4 litre sıcak suya 1 kez sıkın. Yüzeyi veya objeyi hafifçe katlanmış bir bezle silin. Eğer gerekiyorsa, tekrar silin.



5 Kg / 20 Kg



BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI (WASHING MACHINE DETERGENT)

- Endüstriyel bulaşık makineleri için konsantre sıvı bulaşık deterjanıdır. Tabaklar üzerindeki nişasta birikmesini belirgin şekilde azaltır. Ürün su sertliğinin tüm düzeylerinde yüksek etkili, kalsiyum birikmesini önler ve böylece bulaşık makinelerinde korumaktadır.

- İnâtçı yiyecek artıklarının yanı sıra çay ve kahve lekelerini etkili bir şekilde giderir. Yenilikçi formülü NTA, klor ve fosfat içermez ve böylece çevreye karşı duyarlı ve güvenlidir.



5 Kg / 20 Kg




BULAŞIK MAKİNASI PARLATICISI (WASHING MACHINE RINSE)

- Endüstriyel bulaşık makineleri için son derece konsantre, nötr durulama yardımcısıdır. Ürün mükemmel kurutma performansı sağlar.
- Çizik, leke bırakmaz ve böylece verimli bir çalışma sağlar.
- Düşük köpük formülü temizleme verimliliğini artırır, bulaşıkları temiz ve parlak bırakır.



5 Kg / 20 Kg



5 Kg / 20 Kg

BULAŞIK MAKİNASI KİREÇ SÖKÜCÜSÜ (WASHING MACHINE LIME REMOVER)

Endüstriyel bulaşık makinelerindeki yüzeylerden mineral artıklarını ve kireç tortularını gidermek için kullanılan sıvı, asit bazlı kireç sökücüdür. İnâtçı kireç ve yapışkan kirleri hızlı ve etkili bir şekilde kaldırır, mutfakta güven ve hijyen sağlar. Düzenli kullanımı kireç oluşumunu engeller ve böylece aletlerin kullanım ömrünü uzatır. Ürün düşük köpürür, esans ve boyar madde içermez.

Kullanım Alanları : Mutfak alanında asite dayanıklı tüm yüzeyler ve nesneler için kullanıma uygundur. Doğal ve suni taşlar, hafif metal veya demir dışı ağır metallerden yapılmış asite duyarlı materyallerde kullanmayınız. Ürün asite duyarlı yüzeylerde kullanıldığında geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilir. Çay veya kahve makineleri gibi mutfak ekipmanlarında kireç sökücü olarak kullanılmaz.

Yüzey Temizliği (Sprey Temizleme) : Kireçlenme düzeyine göre 1:4 ile 1:10 seyreltme seçin. Yüzeyler üzerine spreylerin ve etki etmesi için kısa bir süre bekleyiniz.



5 Kg / 20 Kg

LEKE ÇÖZÜCÜ - ÖN DALDIRMA MADDESİ (STAIN REMOVER - PRELIMINARY)

Bulaşıklar için leke çıkarıcı ön daldırma maddesidir. Aktif klor içeriği ile tabak, bardak, çay-kahve fincanları, çatal, kaşık ve bıçak üzerindeki inatçı tanin lekeleri, meyve lekeleri, nişasta ve yanık gıda kalıntılarının etkin bir şekilde giderilmesini sağlar.

Kullanım Alanları : Porselen, cam, plastik ve paslanmaz çelikten yapılmış tüm alkaliye dayanıklı bulaşık grubu için uygundur. Alüminyum ve gümüş üzerinde kullanmayınız.




5 Kg / 20 Kg

KİREÇ ÇÖZÜCÜ (LIME REMOVER)

Fosforik asit içeren aktif kireç sökücü. Asitlere dayanıklı duvar, zemin ve benzeri yüzeylerdeki kireç birikintilerini ve pası temizler. Ürünün asitlere duyarlı yüzeylerde kullanımı, materyali geri dönüşsüz bir şekilde zedeleyecektir. Solüsyonun köpürmesi aktif kireç çözme sürecinin başladığını gösterir. Ürün kullanıldığında materyali koruyarak kireçten arındırır ve hoş bir koku bırakır.

Kullanım Alanları : Yüzme havuzları, sıhhi alanlar ve seramik duvar, yer karoları ve tuvalet klozetleri gibi asitlere ve suya dayanıklı yüzeylerin temizliği için uygundur. Aynı zamanda taş yüzeyler, tuğla, granit ve kuvarzit üzerindeki kireç kalıntılarını da çıkarır. Asitlere duyarlı yüzeyler, özellikle metal, alüminyum ve paslanmaz çelik yüzeyler solüsyona ya da buharına maruz bırakılmamalıdır. Kromajlı ya da kromajsız piring, enamel, tuvalet kapakları, sentetik materyalden mamul kısımlar, anotlu alüminyum ve asitlere duyarlı doğal ya da suni taş yüzeyler için kullanımı uygun değildir.



5 Kg / 20 Kg

İNOX PARLATICI (INOX SHINER)

Asit ve alkali içermeyen bir temizleyicidir. Uygulamanın üzerinden uzun zaman geçtikten sonra dahi sertleşmeyen koruyucu bir film tabakası oluşturur. Tekrarlanan uygulamalarda bile koruyucu tabakalar aşırı bir birikmeye yol açmaz.

Kullanım Alanları : İç mekanlardaki paslanmaz çelik, alüminyum ya da anotlu alüminyum'dan mamul metal yüzeylerin temizliği ve bakımı için uygundur. Metal yüzeylerdeki parmak izlerini ve diğer kirleri zahmetsizce çıkarır.



5 Kg / 20 Kg

YAĞ VE KARBON SÖKÜCÜ (OIL AND CARBON REMOVER)

Protein, içyağı, yanmış ya da pişmiş yemek artıkları gibi gıda birikintilerini yok eder. Temizlenen ve gıda hazırlanmasında kullanılan alanlar çeşme suyu ile durulanmalıdır.

Kullanım Alanları : Izgara, fırın, sıcak tabak, fritöz, davlumbaz, duvar ve yer karoları gibi mutfaklarda ve gıda hazırlama alanlarında bulunan alkalilere dayanıklı tüm yüzeylerde kullanıma uygundur. Alüminyum, anotlu alüminyum ve emaye gibi alkalilere duyarlı yüzeylerde kullanmayınız.



5 Kg / 20 Kg

KONSANTRE YAĞ SÖKÜCÜ (CONCENTRATED OIL REMOVER)

Yağ, içyağı ve nebati ya da hayvansal albümin birikintilerini yok etmek için dizayn edilmiş, alkali ve hızlı tesirli deterjan. Hem soğuk hem de sıcak suyla kullanılabilir ve iyi bir paslanma koruması sağlar. Ürün, gıda bulundurululan alanların temizliği için uygun olan maddeler içerir.

Kullanım Alanları : Kantin, kasap dükkanları ve mezbahalar, mandıralar, peynir mandıraları, ekmek fırınları, hastaneler ve oteller gibi gıda işleme alanlarının suya ve alkalilere dayanıklı duvar ve yer zeminlerinin temizliğinde kullanıma uygundur. Köpük yapıcı makineler için de uygundur.





Temiz ve hijyenik el için şimdi tam zamanı!..

İşletmede personel hijyeni, işletmede diğer oluşturulmuş temizlik ve hijyen sisteminin merkezinde bulunmaktadır.

Doğru temizlik ve hijyen sistemi oluşturulabilmesi ve düzenli işletilebilmesi için merkezde sizsiniz, yani sistemin her aşamasında çalışan biz insan. Yapı itibarı ile insan bedeni üzerinde birçok mikroorganizmayı barındırmaktadır.

Aynı zamanda üremesi için uygun ortam oluşturma. İnsan vücut sıcaklığı 37°C civarında olması, gün içinde yoğun çalışma ile terleme ile açığa çıkan ter vücudumuzda bulunan mikroorganizmaların sayısal olarak artmasına ve beş duyu organlarımızdan koku alma duyusu ile hissedilir.

El temizliği;

Eğer bir gıda üretim aşamasında çalışıyor iseniz her zaman dikkatli olmalı ve her zaman kendinize "Ellerim temiz mi? Kirli bir yüzeye dokundum mu?"

Kirli yüzeyler neler mi? Önce vücudumuz; saç, burun, ağız, yüzümüz. Temas ettik mi hemen ellerimizi yıkayalım.

Tuvalet öncesi ve sonrası mutlaka eller yıkanmalı ve özellikle yıkama sonrası alkol bazlı dezenfektan uygulayarak eldeki kiri hastalık yapıcı seviyenin altına indirilmeli hijyenik temizlik yapılmalıdır.

Üretim esnasında çuvalını tuttuğunuz, patates soğan veya kızartma tavaına boşalttığınız yağ teneke sinini altı yağa dokunduğunuz çiğ et, ya da çalışırken yere düşürdüğünüz bıçak eliniz elimizde eldiven olsa bile artık kirli eldiveni çıkarın elinizi yeniden yıkayın yeni eldiven giyin ve işinize kaldığınız yerden devam ediniz.

Çalışma süreniz bitti birazdan topluluk içine karışacak toplu taşıma araçları ile seyahat edeceğiz. Çok çalıştık terledik vücudumuzda terledi mikroorganizmalar için uygun üreme ve çoğalma ortamı. Haydi, hem rahatlayalım, aynı zamanda temizlenmek için duş alalım, bu duş günün yorgunluğunu da atmamıza yardımcı olacaktır.

Artık tertemiziz. Tüm risklerini minimize etmek. Unutmayın temiz iş, temiz ellerle yapılır.

PERSONEL HİJYEN ÜRÜNLERİ

(PERSONAL HYGIENE PRODUCTS)



KÖPÜK SABUN (FOAM SOAP)

HİJYENİK VE SAĞLIKLI

- Doğal içerikli hammaddeler kullanılarak üretilmiştir.
- pH'ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur.
- Temizliği de arınması da kolay ve pratiktir.
- Kaliteli köpüğü ile ideal bir temizlik sağlar.
- Sıradan sıvı sabunlara göre daha ekonomiktir.
- Kozmetik yönetmeliği gereği, tüm testlerden geçmiştir.
- El, yüz ve makyaj temizliğinde,
- Banyoda, duşta ve vücut temizliğinde,
- Çocukların vücut temizliğinde,
- Hasta ve yaşlıların temizliğinde,
- Erkeklerin sakal traşında,

KULLANILMASI

- Önce elinizi su ile yıkayıp ıslatınız.
- Pompaya bir defa basıp köpük alınız.
- Islak elle ovalayarak daha da köpürtünüz.
- Yeterince temizledikten sonra durulayınız.



5 Kg / 20 Kg

OKYANUS SIVI EL SABUNU (OCEAN LIQUID HAND SOAP)

- Nemlendirilicili, kremli, antibakteriyel sıvı el sabunu. Provitamin B-5 ve cildin doğal nem dengesini koruyan nötr cilt temizleyicileri içerir.
- İçerdiği 1/4 nemlendirici krem ile cildin yumuşak ve prüzsüz olmasını, Triclosan sayesinde de etkili bir hijyen sağlar.
- Cilde uyumlu pH değeri sayesinde el, yüz ve vücut temizliğinde güvenle kullanılır.



5 Kg / 20 Kg

KARDELEN SIVI EL SABUNU (SNOWDROP LIQUID HAND SOAP)

- Nemlendirilicili, kremli sıvı el sabunu.
- Provitamin B-5 ve cildin doğal nem dengesini koruyan nötr cilt temizleyicileri içerir.
- İçerdiği 1/4 nemlendirici krem ile cildin yumuşak ve prüzsüz olmasını sağlar.
- Cilde uyumlu pH değeri sayesinde el, yüz ve vücut temizliğinde güvenle kullanılır.



5 Kg / 20 Kg



5 Kg / 20 Kg

KREM SIVI EL SABUNU (CREAM LIQUID HAND SOAP)

- Nemlendirilicili, kremli sıvı el sabunu.
- Provitamin B-5 ve cildin doğal nem dengesini koruyan nötr cilt temizleyicileri içerir.
- İçerdiği 1/4 nemlendirici krem ile cildin yumuşak ve prüzsüz olmasını sağlar.
- Cilde uyumlu pH değeri sayesinde el, yüz ve vücut temizliğinde güvenle kullanılır.



5 Kg / 20 Kg

LAVANTA SIVI EL SABUNU (LAVANDER LIQUID HAND SOAP)

- Nemlendirilicili, kremli sıvı el sabunu.
- Provitamin B-5 ve cildin doğal nem dengesini koruyan nötr cilt temizleyicileri içerir.
- İçerdiği 1/4 nemlendirici krem ile cildin yumuşak ve prüzsüz olmasını sağlar.
- Cilde uyumlu pH değeri sayesinde el, yüz ve vücut temizliğinde güvenle kullanılır.



5 Kg / 20 Kg

LİMON ÇİÇEĞİ SIVI EL SABUNU (LEMON FLOWER LIQUID HAND SOAP)

- Nemlendirilicili, kremli sıvı el sabunu.
- Provitamin B-5 ve cildin doğal nem dengesini koruyan nötr cilt temizleyicileri içerir.
- İçerdiği 1/4 nemlendirici krem ile cildin yumuşak ve prüzsüz olmasını sağlar.
- Cilde uyumlu pH değeri sayesinde el, yüz ve vücut temizliğinde güvenle kullanılır.



5 Kg / 20 Kg

TROPİKAL SIVI EL SABUNU (TROPICAL LIQUID HAND SOAP)

- Nemlendirilicili, kremli sıvı el sabunu.
- Provitamin B-5 ve cildin doğal nem dengesini koruyan nötr cilt temizleyicileri içerir.
- İçerdiği 1/4 nemlendirici krem ile cildin yumuşak ve prüzsüz olmasını sağlar.
- Cilde uyumlu pH değeri sayesinde el, yüz ve vücut temizliğinde güvenle kullanılır.



5 Kg / 20 Kg

SÜD SABUN (CREAMY MILK SOAP)

- Otel banyolarında, spor salonlarında ve fabrikaların duşlarında kullanıma elverişli özel formül
- Hindistan cevizi kokulu saç şampuanı
- Hoş ve kalıcı kokusu ile yüksek müşteri memnuniyeti
- Çeşitli sektörlerde kullanıma uygun
- Ekonomik





Doğru zemin bakım uygulamaları ve hijyeni için tam zamanı!

Teknolojik gelişmeler zemin de kullanılan malzemenin yapımında yüksek teknolojiye dayalı üretimleri geliştirmiştir. Gelişen teknoloji, doğal bakımı zaman alan zeminlerden, daha az bakımla bile temizlenen, parlak zeminlere yani doğal granitin yerine suni granit doğal cilalı taş karışımı yerine yüksek ısıda fırınlanmış çok sert ve dayanıklı seramik, vitrifiye zemin kaplama ürünlere geçişe yön vermiştir.

Doğal taş ve mermer gibi zeminler rutin aralıklarla derin temizlik yapılmalı ve bu uygulama sonrası matlaşan zeminlere uygun cila takviyesi yaparak, yüzey yeniden parlak ve bu parlaklık ile birlikte daha sert hale getirerek yüksek trafik altında dayanımını artırmış oluruz.

Unutulmamalı iyi, bakımlı, parlak, temiz ve hijyenik zeminler zor değil. Uygun yüzeye göre kimyasal seçimi, düzenli rutin temizlik standardı, işletmelerde zemin bakımının kalitesini yükseltir.



Bina yapımındaki yenilik yeni inşaat teknolojilerindeki gelişim zemin giydirmelerde farklılık getirmişti. Her ne kadar gelişim olur ise de zeminlerdeki yıpranmanın önüne geçmemektedir. İnsan trafiğinin yoğun olduğu giriş-çıkış noktalarında, metrekaireler üzerindeki yoğun trafik yine zemin kaplamasının aşınmasına neden olmakta, doğal taşlarda olduğu gibi cilalama yöntemi bu tür suni taşlarda işe yaramaktadır.

Bu nedenle temizlik özellikle toz kontrolü çok büyük önem taşımakta olup taşın aşınmasını engelleyici sistemler kullanılması gündeme gelmiş olup, ortamda bulunan tozun hızlı bir şekilde alınıp zemin çizilmesinin önüne geçirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca yoğun trafiğin bulunduğu işletmelerde zeminde bulunan mikrobiyolojik kir yükünü düşürmek için dezenfektan özellikli ürün kullanılmasında fayda vardır. Böylelikle çapraz bulaşma riskini minimize etmiş oluruz.

ZEMİN BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ

(SURFACE CLEANING HYGIENE PRODUCTS)



DAĞ ESİNTİSİ YÜZEY TEMİZLEYİCİ (MOUNTAIN BREEZE SURFACE CLEANER)

ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ

Günlük temizlikte kullanılan çok amaçlı bir rutin temizlik ürünüdür. Bu ürün çok düşük konsantrasyonlarda temizleme performansı sağlar. Metaryeli korur, hızlı ve lekesiz kurur, temizlenmiş yüzeylerin doğal görünümüne vurgular.

İçindekiler : Non-iyonik yüzey etkin maddeler < 5%, suda çözünen solventler, çözücüler, potasyum sitrat, boyalar, parfümler.

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Suya dayanıklı tüm yüzeylerde, objeler ve zemin kaplamalarında kullanıma uygundur. Cilalanmış yüzeylerde kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli

Rutin temizleme(silme / mekanik ıslak temizleme): 8 litre soğuk suya 80 ml.

Rutin temizleme (yüzey temizliği): 4 litre soğuk suya 40 ml.



5 Kg / 20 Kg

FLORAL YÜZEY TEMİZLEYİCİ (FLORAL SURFACE CLEANER)

ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ

Günlük temizlikte kullanılan çok amaçlı bir rutin temizlik ürünüdür. Bu ürün çok düşük konsantrasyonlarda temizleme performansı sağlar. Metaryeli korur, hızlı ve lekesiz kurur, temizlenmiş yüzeylerin doğal görünümüne vurgular.

İçindekiler : Non-iyonik yüzey etkin maddeler < 5%, suda çözünen solventler, çözücüler, potasyum sitrat, boyalar, parfümler.

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Suya dayanıklı tüm yüzeylerde, objeler ve zemin kaplamalarında kullanıma uygundur. Cilalanmış yüzeylerde kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli

Rutin temizleme(silme / mekanik ıslak temizleme): 8 litre soğuk suya 80 ml.

Rutin temizleme (yüzey temizliği): 4 litre soğuk suya 40 ml.



5 Kg / 20 Kg



5 Kg / 20 Kg

MELTEM YÜZEY TEMİZLEYİCİ (BREEZE SURFACE CLEANER)

ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ

Günlük temizlikte kullanılan çok amaçlı bir rutin temizlik ürünüdür. Bu ürün çok düşük konsantrasyonlarda temizleme performansı sağlar. Metaryeli korur, hızlı ve lekesiz kurur, temizlenmiş yüzeylerin doğal görünümüne vurgular.

İçindekiler : Non-iyonik yüzey etkin maddeler < 5%, suda çözünen solventler, çözücüler, potasyum sitrat, boyalar, parfümler.

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Suya dayanıklı tüm yüzeylerde, objeler ve zemin kaplamalarında kullanıma uygundur. Cilalanmış yüzeylerde kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli

Rutin temizleme(silme / mekanik ıslak temizleme): 8 litre soğuk suya 80 ml.

Rutin temizleme (yüzey temizliği): 4 litre soğuk suya 40 ml.



5 Kg / 20 Kg

TÜRK HAMAMI YÜZEY TEMİZLEYİCİ (TURKISH BATH SURFACE CLEANER)

MİKROBİYOLOJİK KOKU NÖTRALİZE EDİCİ - AKTİF TEMİZLİK

Umuma açık tuvaletler ve tren tuvaletleri gibi çok sık kullanılan sıhhi alanlardaki hoş gitmeyen kokuların yok edilmesi için kullanılan bir pH-nötr, yüzey etkin madde içerikli temizlik ürünüdür. Ürün, hoş gitmeyen kokuları maskeleymeden mikrobiyolojik süreçlerden geçirerek yok eder.Düzenli kullanımı hoş gitmeyen kokuları önleyecektir. Ürün, aynı zamanda gıda alanlarında kullanıma da uygundur.

İçindekiler : Aniyonik ve non-iyonik yüzey etkin maddeler < 5%, organik koku giderici ajanlar, katkı maddeleri, esanslar ve boyar maddeler.

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Tüm suya dayanıklı yüzeyler, objeler ve zemin kaplamalarında kullanıma uygundur. Tuvalet, çöp kutusu, dren ve atık konteynırı benzeri yerlerdeki hoş gitmeyen kokuları yok etmek için idealdir. Ayrıca, dokuma zemin döşemeleri ve döşemelik kumaşlar için de uygundur.



5 Kg / 20 Kg

COOL FRESH YÜZEY TEMİZLİK (COOL FRESH SURFACE CLEANER)

KALICI PARFÜMLÜ GENEL TEMİZLEYİCİ

Mükemmel neticeler veren, son derece etkin, yüksek esanslı temizleyici. Pürüzsüz bir şekilde kurur ve geride kalıcı ve hoş bir koku bırakır.

İçindekiler : Aniyonik yüzey etkin maddeler < 5%, non-iyonik yüzey etkin maddeler < 5%, suda çözünebilen solventler, boyar maddeler, esanslar (kumar, Lillial, heksil sinamal, sitronelol), koruyucu maddeler (Metil-/Metilkloroizotiazolinon).

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Tüm suya dayanıklı yüzeyler, objeler ve zemin kaplamalarında kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli :

Rutin temizleme(silme / mekanik ıslak temizleme): 10 litre soğuk suya 60-120 ml.



5 Kg / 20 Kg

MOR ÖTESİ YÜZEY TEMİZLİK (ULTRAVIOLET SURFACE CLEANER)

KALICI PARFÜMLÜ GENEL TEMİZLEYİCİ

Mükemmel neticeler veren, son derece etkin, yüksek esanslı temizleyici. Pürüzsüz bir şekilde kurur ve geride kalıcı ve hoş bir koku bırakır.

İçindekiler : Aniyonik yüzey etkin maddeler < 5%, non-iyonik yüzey etkin maddeler < 5%, suda çözünebilen solventler, boyar maddeler, esanslar (kumar, Lillial, heksil sinamal, sitronelol), koruyucu maddeler (Metil-/Metilkloroizotiazolinon).

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Tüm suya dayanıklı yüzeyler, objeler ve zemin kaplamalarında kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli :

Rutin temizleme(silme / mekanik ıslak temizleme): 10 litre soğuk suya 60-120 ml.





Doğru bina bakım uygulamaları ve hijyeni için tam zamanı...

İşletmenin fiziki koşullarının misafirler tarafından kusursuz olması beklenmekte ve istenmektedir. Kusursuz, parlak tozdan arındırılmış taze, temiz kokan lobi ve genel alanlar beklentisi son derece yüksektir.

Son dönemlerde otel gibi konaklama hizmeti sunan işletmelerin turizm dergilerinde ve web sayfalarında, temizlik ve diğer unsurlarla ilgili olarak konaklayanlar tarafından yapılan müşteri değerlendirmeleri, hizmet aldığı işletmecinin hakkında ciddi bilgi birikimi oluşturmak ve bu bilgi birikimi diğer konaklama düşüncesi olan diğer müşteri adaylar tarafından değerlendirilmektedir.

Bu amaç doğrultusunda lobiden başlayan genel temizlik hijyeni asansör, merdivenler, koridorlar, oda ve banyo, restoran, açık ve kapalı havuz, spor tesisleri animasyon alanları gibi yüzeyleri içermektedir.

Gördüğünüz gibi bahsi geçen alanlar, bir çok çeşitli yüzeyi kapsamaktadır.



Lobi ve genel alanlar, doğal taş, mermer, granit, hali, vinlex, özel zemin uygulamaları, ahşap, halı, epoxy boya vb. gibi birçok yüzeyden meydana gelmektedirler.

Asansör; zemini doğal taş, granit, halı, vinlex gibi birçok malzeme kullanılırken, yan ve tavanda cam, paslanmaz çelik, alüminyum ve bakır kaplama ile flotat ayna ve cam kullanılmaktadır.

Genel alanlar, koridor ve oda içleri; genel alanlarda duvar kaplaması olarak ağaç, duvar kağıdı, saten boya, ahşap, renkli yalıtım sağlayan renkli duvar kaplamaları kullanılmaktadır.

Odalar; banyo, lavabo, wc, duşakabin, küvet ve zeminler. Oda içinde ve genel alanlarda bulunana ahşap malzemeler

Dış cephe; cam, alüminyum dış cephe giydirme, kompozit ve taş kaplama, boya vb gibi kaplama malzemeleri kullanılmaktadır.

Bu gibi birçok yapısı birbirinden farklı olan yüzeylerin temizliğini ve hijyenini sağlamak belirli bir bilgi birikimi ve yüzey tiplerine göre doğru kimyasal seçimi, kullanım oranı bilgisi ve temizlik uygulama prosedürlerini içermektedir. Unutulmamalıdır kaliteli ve hijyenik temizlik her zaman kir tipine, zemin türüne, uygulanacak yüzeyin fiziki yapısına, kullanılan suyun yapısına, kullanılan temizlik ürünlerinin kalitesine ve doğru kullanım miktarına bağlıdır.

GENEL TEMİZLİK HİJYEN ÜRÜNLERİ

(GENERAL CLEANING HYGIENE PRODUCTS)

KİR VE CİLA SÖKÜCÜ (DIRT AND POLISH REMOVER)

Özellikle alkalilere duyarlı esnek zemin kaplamalarında kullanım amaçlı dizayn edilmiş, yüksek performanslı ve az köpüren temel temizleyici. Polimer ve bakım tabakaları ile yağ ve gres yağını hızla ve etkili bir şekilde yok eder.

İçindekiler : Non-iyonik yüzey etkin maddeler < 5%, sabun < 5%, suda çözünebilen solventler, boyar maddeler, esanslar (limonen)

KULLANILMASI

Kullanım Alanları :

Linolyum, kauçuk, PVC, polyolefin, doğal ve suni taş gibi tüm suya ve alkalilere dayanıklı ve alkalilere duyarlı zeminlerde kullanıma uygundur. Zemin kaplamasının türü kesin olarak belirlenmiyorsa, öncelikle materyalin dayanıklılığını kontrol ediniz.

Kullanım Şekli:

1-3 litre ürünü 8 litre soğuk suyla seyreltin. Temizleme solüsyonunu zemine yayın. 10 dakika süresince etki etmesini bekledikten sonra temizleyin. Eğer gerekirse solüsyon tankının içinden sıcak su ekleyin, vakumlayın ve temiz su ile iyice durulayın.



5 Kg / 20 Kg

CİLALI YÜZEY TEMİZLEYİCİ (POLISHED SURFACE CLEANER)

Derinlemesine temizler, zemin yüzeyini özel bakım maddeleri ve mükemmel bir cila tabakasıyla kaplar. Bu tabaka sakız, kendinden yapışkanlı etiketler ve topuk lastiği izlerini gözle görülür biçimde azaltır. Konsantr mat bir görünüm sağlayarak iz bırakmadan kurur ve uygun oranda kullanılması halinde kaymayan bir yüzey oluşturur. Ürün, 0,4 ila 0,6 u arasında bir kayganlık değeriyle, DIN 18032 Alman Endüstriyel Normu'nu karşılar ve bu sebeple de spor salonlarının zeminlerinde kullanıma uygundur.

İçindekiler : Non-iyonik yüzey etkin maddeler 5-15%, suda çözünebilen solventler, bakım maddeleri, katkı maddeleri, boyar maddeler, esans (linalol), koruyucular (metil-/metilklorozothiazolinon).

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : PVC, linolyum, kauçuk, polyolefin, mermer, palladyen fayans, kalıp reçine ve kaplama zeminler gibi, tüm suya dayanıklı ve sert yüzeylerde kullanıma uygundur. Özellikle kaymayan zeminlere ihtiyaç duyulan spor salonları ve huzurevleri benzeri mekanlar için dizayn edilmiştir.

Kullanım Şekli :

1 uygulamalık ölçek(ölçek kapağı) = 25 ml



5 Kg / 20 Kg

POLİMER CİLA (POLYMER POLISH)

Kendiliğinden parlayan, mükemmel koruyucu tabaka oluşturma özelliğine sahip antimetalize emülsiyon cilası. Koruyucu tabaka en az metalize cilalar kadar dayanıklıdır ve etkinliğini uzun süre korur. Muhtemel hasarlar, geride kaygan olmayan bir parlaklık bırakan cilalama yada spreyli polisajlama yoluyla minimize edilir. Bunu yaparken kaygan olmayan bir parlaklık oluşur. Kaymazlık, kir tutmazlık ve silinmeye karşı dayanıklılık kriterlerini mükemmel bir şekilde yerine getirir. Bakım tabakası herhangi bir temizleyici kullanmadan etkin bir temizlemeyle kısmen kaldırılır.

İçindekiler : Anti-metalize polimer çözeltiler (TBEP içermeyen), polietilen mum, plastikleştiriciler, katkı maddeleri.

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Islak alanlar hariç; PVC, linolyum, kauçuk, vinil yüzeyler, polyolefin, mermer, granit, paladyen fayans gibi suya dayanıklı, sert ve elastik yüzeylerde kullanıma uygundur. Ahşap ve mantar kaplamalı yüzeylerde kullanımı da tavsiye edilmektedir. Plastik içeren yüzeylerde kullanmadan önce yapışkanlık testi uygulanması gerekmektedir.

Kullanım Şekli : Ürünün uygulanacağı zeminin iyice kurutulmuş olduğundan emin olun. Ürünü yumuşak bir bez yardımıyla ve seyreltilmeden ince bir tabaka halinde uygulayın. Ürünün bez üzerinde kurumasından kaçınılmalı ve bidon kullanımdan sonra hemen kapatılmalıdır.



5 Kg / 20 Kg

KRİSTALİZE CİLA (CRYSTALLINE POLISH)

Yüksek katı madde içerikli, mükemmel parlaklık sağlayan ve uygulanan yüzeyde bir film tabakası oluşturan metalize emülsiyon cilası. Dayanıklı, toz tutmayan ve silinmeye karşı dirençli, yüksek kaliteli kaymayan bir yüzey sağlar.

İçindekiler : Polimer çözeltiler, sert polietilen mum, suda çözünebilir solventler, reçine, plastikleştirici.

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Temel temizliği yapılmış; PVC, linolyum, polyolefin, doğal emici, suni taş ve asfalt yüzeyler gibi suya dayanıklı tüm yüzeylerde kullanıma uygundur. Plastik içeren yüzeylerde kullanmadan önce yapışkanlık testi uygulanması gerekmektedir.

Kullanım Şekli :

Ürünün sadece önceden yeterince kurutulmuş yüzeylere uygulandığından emin olunuz. Ürünü yumuşak bir bez yardımıyla ve seyreltilmeden ince bir tabaka halinde uygulayınız. Ürünün bez üzerinde kurumasından kaçınılmalı ve bidon kullanımdan sonra hemen kapatılmalıdır.



5 Kg / 20 Kg

FRESH GENEL TEMİZLİK (FRESH GENERAL CLEANING)

İçeriğinde ki aktif madde bileşimiyle çabuk etki eden temizleyici. Sadece az miktarda yüzey aktif madde içerir. Atık sularda ayrılma kalitesi yüksektir. Tekstiliplikleri, bezler ve kumaşların emiciliklerini korur. Hem günlük rutin temizlik hem de yoğun temizlik için idealdir. Birçok dezenfektan madde ile kullanıma uygundur. Cildi tahriş etmez. Hoş kokuludur. Yüksek oranda geri dönüşümlü içeriği sayesinde çevre dostudur.

İçindekiler : Non-iyonik yüzey etkin maddeler < 5%, suda çözünebilir solventler, potasyum sitrat, boyar maddeler, esanslar (sitronelol, heksil sinamal, sitronelol)

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Suya dayanıklı tüm yüzeylerde, objeler ve zemin kaplamalarında kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli

Rutin temizleme :

1 ölçek (ölçek kapağı) = 25 ml

Rutin temizleme

(silme / mekanik ıslak temizleme) :

8 litre soğuk suya 1 ölçek. Seyreltme için Dosifill ölçek 1:320.



5 Kg / 20 Kg

LAVANTA KOKULU GENEL TEMİZLİK (LAVENDER GENERAL CLEANING)

İçeriğinde ki aktif madde bileşimiyle çabuk etki eden temizleyici. Sadece az miktarda yüzey aktif madde içerir. Atık sularda ayrılma kalitesi yüksektir. Tekstiliplikleri, bezler ve kumaşların emiciliklerini korur. Hem günlük rutin temizlik hem de yoğun temizlik için idealdir. Birçok dezenfektan madde ile kullanıma uygundur. Cildi tahriş etmez. Hoş kokuludur. Yüksek oranda geri dönüşümlü içeriği sayesinde çevre dostudur.

İçindekiler : Non-iyonik yüzey etkin maddeler < 5%, suda çözünebilir solventler, potasyum sitrat, boyar maddeler, esanslar (sitronelol, heksil sinamal, sitronelol),

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Suya dayanıklı tüm yüzeylerde, objeler ve zemin kaplamalarında kullanıma uygundur.


Kullanım Şekli :

1 ölçek (ölçek kapağı) = 25 ml

Rutin temizleme

(silme / mekanik ıslak temizleme):

8 litre soğuk suya 1 ölçek. Seyreltme için Dosifill ölçek 1:320.



5 Kg / 20 Kg

ZEMİN OTOMAT TEMİZLEYİCİ (FLOOR VENDING CLEANER)

Yıkama-kurutma makineleri için hızlı etkili ve güçlü bir temizleyicidir. Çok iyi ağsılaşma özelliğine sahiptir, az köpürür ve pürüzsüz bir şekilde kurur. Ürün, her türlü yağ ve gres yağını kolaylıkla yok eder. Yüksek seyreltme oranlarıyla kullanıldığında, bakım temizleyicilerinin bıraktığı artıkları ve mumlu emülsiyon cilalarını da yok eder.

İçindekiler : Non-iyonik yüzey etkin maddeler 5-15%, suda çözünebilir solventler, NTA < 5%, esanslar (limonen).

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Kalıp reçine, tuğla, taş, granit, kuvars taşı gibi suya dayanıklı sert zeminlerin derinlemesine / rutin temizliği ve son konstrüksiyonu için kullanıma uygundur. Ayrıca, magnezit şap, palladyen fayans, mermer, linolyum, kauçuk, PVC ve polyolefin gibi hem suya dayanıklı hem de esnek sert zeminlerin derinlemesine temizliği ve son konstrüksiyonu için de kullanıma uygundur. Polimer kaplı zeminler için uygun değildir.

Kullanım Şekli: Kirlerin yoğunluğuna göre 50-80 ml ürünü 8 litre soğuk suyla seyreltin.



5 Kg / 20 Kg

BAHAR KOKULU ÇAMAŞIR SUYU (SPRING BLEECH)

Çamaşır makinesinde kullanım için, klor bazlı sıvı beyazlatıcı konsantredir. Beyazlatıcı konsantre, beyaz çamaşırlarınızı mükemmel bir şekilde beyazlatır ve masa örtüsü, beyaz önlükler, mutfak örtüsü gibi klora dayanıklı ve beyaz kumaşlardan küf lekesini, sararmaları ve renk lekelerini çıkarır.

İçindekiler : Stabilize edilmiş aktif klor > 10%

KULLANILMASI**Kullanım Alanları :**

Klor esaslı ürün, özellikle çamaşır makinelerinde kullanım içindir. Beyaz çamaşırlarınızdan (pamuklu) ve beyazlayabilir kumaşlarınızdan küf lekelerinin ve renk lekelerinin çıkarılmasında ve beyazlatılmasında kullanılır. Kullanmadan önce lütfen kumaşlarınızın uygunluğunu kontrol edin.

Kullanım Şekli :

Yıkama işleminin ilk durulama aşamasında ekleyiniz ve 7 ila 10 dakika aktif olmasını sağlayınız.



5 Kg / 20 Kg

EL VE MATİK ÇAMAŞIR SUYU (HAND AND MATIC BLEECH)

Çamaşır makinesinde kullanım için, klor bazlı sıvı beyazlatıcı konsantredir. Beyazlatıcı konsantre, beyaz çamaşırlarınızı mükemmel bir şekilde beyazlatır ve masa örtüsü, beyaz önlükler, mutfak örtüsü gibi klora dayanıklı ve beyaz kumaşlardan küf lekesini, sararmaları ve renk lekelerini çıkarır.

İçindekiler : Stabilize edilmiş aktif klor > 10%

KULLANILMASI**Kullanım Alanları :**

Klor esaslı ürün, özellikle çamaşır makinelerinde kullanım içindir. Beyaz çamaşırlarınızdan (pamuklu) ve beyazlayabilir kumaşlarınızdan küf lekelerinin ve renk lekelerinin çıkarılmasında ve beyazlatılmasında kullanılır. Kullanmadan önce lütfen kumaşlarınızın uygunluğunu kontrol edin.

Kullanım Şekli :

Yıkama işleminin ilk durulama aşamasında ekleyiniz ve 7 ila 10 dakika aktif olmasını sağlayınız.



5 Kg / 20 Kg


ULTRA ÇAMAŞIR SUYU (ULTRA BLEECH)

Mikrop öldürme gücü ve kireç oluşumunu önleme etkili formülüyle maksimum hijyen sağlar. Zeminden, bulaşık süngerlerine, banyo seramiklerinden, tuvaletinize kadar her yerde evinizi hijyenik olarak temizler.

Biyositleri güvenli kullanınız. Kullanmadan önce her daim ürün etiketini ve kullanım talimatlarını okuyunuz.

ÜRÜN NE İŞE YARAR?

- Mikropları öldürür ve kireci önler.
- Yoğun kıvamlı formülü ile sifonu çektiğinizden sonra bile yüzeye tutunarak etkisini devam ettirir.
- Uzun süreli koruma ve maksimum hijyen sağlar.
- Her gün düzenli kullanımı ile sizin ve ailenizin korunmasına yardımcı olur.
- Yoğun kıvamlı çamaşır suyu temizler, hijyen sağlar.
- Direkt olarak sert yüzeylere uygulayın. 5 dakika sonrasında durulayın.
- Biyosit ruhsatlıdır.



5 Kg / 20 Kg

CAM TEMİZLİK DETERJANI (GLASS CLEANING DETERGENT)

Cam ve akrilik cam yüzeylerdeki kirleri çıkarmak için kullanıma hazır temizleyici. Derinlemesine temizler, çabuk kurur, anti-toz etkisi sayesinde iz bırakmaz. Hoş kokuludur.

İçindekiler : Aniyonik yüzey etkin maddeler < 5%, suda çözünebilen solventler, boyar maddeler ve esanslar.

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : TPencereler, cam kabinler, aynalar gibi tüm cam ve akrilik cam yüzeylerde kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli :

Yüzeye püskürtün ve emici bir bez ya da kağıt parçasıyla silin. Kullandığınız bezi silme esnasında suyla temas ettirmeyin. Daima kuru bir bez kullanın! Püskürtme kutusunu bidondan tekrar doldurun.



5 Kg / 20 Kg

AHŞAP TEMİZLİK DETERJANI (WOOD CLEANING DETERGENT)

Yoğun temizleme ve anti-çökelme ajanları içerir, hoş ve ferah kokuludur. Bakım maddeleri pürüzsüz bir şekilde kurur ve kirlenmeye karşı oldukça dayanıklı parlak ve sert bir koruyucu tabaka oluşturur. Siyah topuk izleri büyük ölçüde önlenir. Cilalanmamış parke ve laminat yüzeylerin kenarları neme karşı çok iyi bir şekilde orunur. Parlatma işlemi, bakım özelliklerini güçlendirir ve dayanıklılığı ve görünümün güzelliğini artırır.

İçindekiler : Non-iyonik yüzey etkin maddeler 5-15%, suda çözünebilen solventler, sentetik sabun, bakım maddeleri, katkı maddeleri, boyar maddeler, esanslar (heksil sinamal, benzil salisilat, liliyal, hidroksisohexsil-3-siklo-hekzan-karboksaldehid, sitronelol).

KULLANILMASI**Kullanım Alanları :**

Solvent mumu, zift, yağ, katran ve topuk izlerini gidermek için uygundur. Özellikle ahşap, mantar ve tuğla (cotto) gibi solventlere dayanıklı zemin kaplamalarında kullanım içindir.

Kullanım Şekli :

1 ölçek (ölçek kapağı) = 25 ml



5 Kg / 20 Kg

AHŞAP KORUMA VE PARLATMA (WOOD PROTECTION AND SHINING)

Uygulandığı yüzeyde parlak bir tabaka oluşturan bir temizlik ve bakım yağı emülsiyonudur. Su ve alkol lekeleri ile parmak izleri ve sair tüm kirleri yok eder. Presto uygulandıktan sonra, vernikli ahşap ve sentetik mobilya ve duvar panellerinde kullanıma uygundur.

İçindekiler : Suda çözünebilen solventler, emülsifiye ediciler, bakım yağları ve esanslar.

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Cilalı, empenyeli, sırlı ve vernikli ahşap ve sentetik mobilya ve duvar panellerinde kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli :

Kuru ve yumuşak bir bez üzerine püskürtün ve yüzeyi parlatın. İnatçı lekeler için prosedürü tekrarlayın.

5 Kg / 20 Kg

PLASTİK SIRA VE MASA TEMİZLEYİCİ (PLASTIC DESK AND TABLE CLEANER)

Yüksek çözünürlüğe sahip, güçlü sprey temizleyici. İnatçı kirleri solventlere dirençli yüzeylerden zahmetsizce çıkarır. Hoş bir kokuya sahiptir.

İçindekiler : Aniyonik yüzey etkin maddeler < 5%, suda çözünebilen solventler, esanslar.

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Solventlere dirençli plastik ya da plastik kaplama, paslanmaz çelik, alüminyum ve anotlu alüminyum yüzeylerdeki kurşunkalem, tükenmez kalem, mürekkep ve keçeli kalem lekeleri ile inatçı etiketleri çıkarır. Özel telefon kasaları, bilgisayar klavyeleri ya da LCD ekranlar gibi ABS plastik içeren yüzeylerde kullanıma uygun değildir. Bu tip plastikler genellikle "ABS" olarak işaretlenir. Ürün kazara böyle bir yüzeye dökülürse, yüzeyi hemen silin ve bir bezle kurulayın. Bu materyalin zarar görmesini önleyecektir. **Kullanım Şekli :** İlk uygulamadan önce küçük bir bölgeyi solventlere dirençli olup olmadığını görmek için test ediniz.



5 Kg / 20 Kg

MİNERALLİ GENEL TEMİZLİK (MINERAL GENERAL CLEANING)

• Tüm sert yüzeyleri çizmeden temizler.

KULLANILMASI

• İçeriğindeki mineraller sayesinde kir ve lekeleri yok eder. Doğrudan yada ıslak bez, sünger üzerine bir miktar dökülerek yüzeyler silinir, daha sonra bol suyla veya ıslak bezle durulanır.

• Kötü kokuları yok eder, yerine hoş bir temizlik kokusu bırakır

5 Kg / 20 Kg



Doğru çamaşır yıkama için tam zamanı...

İşletmedeki çamaşır hijyeni, konaklayan kişinin, yattığı yatağın çarşafı, restorantta yemek yediği masa örtüsünün, resepsiyon ve restorantta hizmet sunan personelin kıyafetinin temizliği önemli ve gereklidir. İşletmede müşteri memnuniyetinin artırıcı unsurlardır. Çamaşır yıkama işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar;

- Kir tipleri
- Kumaş türleri
- Yıkama sıcaklığı
- Kumaş renk haslığı
- Yıkama programı
- Leke türüne göre kimyasal seçimi
- Makine türü

Birçok parametrenin doğru şekilde kullanılması ile işletmenin tekstil için öngördüğü amortisman süresinde kullanılması ile mümkündür. Yukarıdaki yıkama unsurlarının doğru kullanılmaması öncelikle tekstil elyaf kaybı ve ardından çabuk yıpranan tekstile neden olacaktır. Kısaca tekstil temizliği ile ilgili işletmenin ihtiyaç duyduğu her aşamada çamaşır yıkama uzmanı müşteri temsilcilerimiz, otomatik dozaj sistemi ile ilgili uzman teknik personelimiz ve sisteme uygun çamaşır yıkama kimyasalları ile siz müşterilerimizin çamaşır yıkama ve hijyen ihtiyaçlarınızı çözüyoruz.



Bir yıkama programında olabilecek işlemler ve koşullar aşağıdaki gibidir:
Çalkalama: Sadece kanlı çamaşırlarda; yüksek seviyede soğuk su ile yapılır. Kimyasal ürün kullanılmaz.

Ön yıkama: Düşük seviyede ilik su ile yapılır. Mutfak, restoran ve hastane, çamaşırlarında mutlaka yapılmalı ve bir ana yıkama deterjanı veya deterjan güçlendirici kullanılmalıdır. Yıkama süresi tercihen 5 dakikadan daha az tutulmamalıdır.

Ana yıkama: Temizliğe etki eden faktörlerin en güçlü şekilde bir araya getirildiği aşamadır. Sıcaklık yüksek su seviyesi düşük olmalı; süre 10 dakikadan daha az olmamalıdır. Oksijenli ağartıcılar bu aşamada kullanılmalıdır.

Ağartma: yüksek sıcaklıkta yapılan bir ana yıkama işlemi sonrası klorlu bir ağartıcı kullanılacaksa bu işlem aynı bir aşamada yapılmalı, bu işlem 5 dakikadan daha az olmamalıdır. Su sıcaklığı ağartıcının türüne göre limitleri aşmamalıdır.

Durulama: İyi bir durulama işlemi için üçer dakikadan üç durulama yapılmalıdır. İşlemler yüksek seviyede soğuk su ile yapılır. Yumuşatıcı son durulama suyuna katılmalıdır. Yumuşatıcı ile birlikte nötralize edici üründe kullanılabilir.

Ara sıkma: Durulama kalitesini arttıran bir işlemdir. Durulamalar arasında kısa süreli ve düşük devirde yapılır.

Sıkma: Yıkama sonrası çamaşır üzerindeki suyu uzaklaştırarak, çamaşırı kurutma dolabında kurutmaya veya silindirde ütülemeye hazırlar.

ÇAMAŞIR HİJYEN ÜRÜNLERİ
(LAUNDRY HYGIENE PRODUCTS)



5 Kg / 20 Kg

ASPIRİKS (ASPIRIX MULTI FUNCTIONAL CLEANER)

- Silinebilen ve yıkanabilen tüm yüzeylerde kullanılır.
- Yüzeyleri kolay ve hızlı bir şekilde tertemiz yapar.
- Mutfak ve banyolardaki yüzeyleri, duvarları, laminant, parke ve PVC'leri derinlemesine temizler. Araç içindeki tüm sert yüzey ve döşemelerde mükemmel sonuç verir.

Sulandırma gerektiren kullanım alanları;
Halı ve Koltuk temizliğinde 5 misli, Pvc yüzeylerinde 2 misli, Tül perdelerde ve yer temizliğinde 3 misli, Ankastre ocaklarda 5 misli, Ahşap ve Cam yüzeylerde 10 misli sulandırılarak kullanılmalıdır.



5 Kg / 20 Kg

KİR ÇÖZÜCÜ (DIRT REMOVER)

Mükemmel temizleme performansı gösteren, yüzey etkin maddeler içermeyen ve hızlı kuruyan bir yoğun temizleme ürünüdür. Hızlı kuruma etkisi sayesinde, kısa bir süre içinde temizlenen yüzey yeniden üzerinde yürünebilir hale gelir. Bu etki, alkaliler, asitler, yüzey etkin maddeler ve enzimler kullanılmadan sağlanır. Ürün, hem dokuma hem de dokuma olmayan zemin kaplamalarında kullanılabilirliğinden, mekanlardaki bu tip ürünlerden tasarruf sağlar.

İçindekiler : EU'ya uygun gıda katkı maddeleri: E 331, E 500, E 211

Kirlerin yoğunluğuna göre 8 litre soğuk suyla 10-100 ml ürünü seyreltin veya doğrudan seyreltmeden kullanın. **Küçük bir bölgeyi materyalin suya dayanıklı ve boyası çıkmaz olup olmadığını anlamak için test ediniz.**



5 Kg / 20 Kg

KONSANTRE ÇAMAŞIR DETERJANI (CONCENTRATED LAUNDRY DETERGENT)

40 °C, 60 °C and 90 °C de mükemmel yıkama performansına sahip yoğun kullanıma uygun bir deterjandır. Yüzey aktif madde, fosfat ve sabundan arındırılmış olup, koku ya da boya içermemektedir. Çevre dostu formülasyonu ipek ve yün dışındaki tüm kumaşlar için tamamen köpürmeyen bir yıkama işlemi sağlamaktadır. Özellikle tekstil ürünlerinin temizlenmesi için uygundur.

İçindekiler : Kompleks yapıcılar, alkaliler, korozyon inhibitörleri.

Sıvı dozajlama sistemleri ile tekstil ürünlerinin çamaşır makinelerinde yıkanmasının yanı sıra, beyaz ve renkli çamaşırların yıkanması için uygundur. Kişisel tekstil ürünleri için maksimum yıkama sıcaklığına uymanızı rica ederiz. **İpek ya da yün ile çamaşırlarda kullanmayınız.**



5 Kg / 20 Kg

OKSİJEN BAZLI LEKE SÖKÜCÜ (OXYGEN BASED STAIN REMOVER)

Mükemmel beyazlatma özelliklerine sahip tekstilde kullanım için tasarlanmış bir dezenfeksiyondur. Enfeksiyon profilaksi hastaları ve huzur evleri ve hastanelerde çalışanlar için kesinlikle gereklidir.

İçindekiler : 100 gramda; 25 g hidrojen peroksit, 5 g perasetik asit. Diğer içerikler; asetik asit.

Uygulama : Alkalilere dayanıklı ve beyazlayabilir bütün tekstillerin kemotermal dezenfeksiyonu için uygundur, ancak çok fazla kan olmuş kumaşların temizliği için uygun değildir. Kumaşların maksimum yıkanma sıcaklıklarına dikkat ediniz.



5 Kg / 20 Kg

EXTRA WHITE SOFT YUMUŞATICI (CONCENTRATED SOFTENER)

Çamaşırlarınızı yumuşak ve gösterişli yapar, çamaşır ütüsünü ve pres ütüyü kolaylaştırır ve çamaşırlarınızın daha uzun süre temiz kalmasını sağlar. Uzun süren temizlik formülü ile, Çamaşırlarınızın uzun süre hoş kokmasını sağlar, cildinizle çok uyumludur ve antistatik etkisi vardır. **İçindekiler :** Katyonik yüzey aktif madde 5-15%, statik inhibitörler, gıda boyası, aromalar (zambak, heksil cinnamal, benzil salisilat, sitronelol, linalool).

Uygulama: Yıkatabilen bütün çamaşırların yumuşatılmasında kullanılır, mikrofiber ve fonksiyonel iç çamaşırlar hariç.



5 Kg / 20 Kg

KAN SÖKÜCÜ SIVI (BLOOD REMOVER LIQUID)

Çamaşırlarınızdan zor kan lekelerini ve albümin lekelerini çıkaran özel enzimlerden oluşur. Özellikle hastanelerde ki, huzur evlerinde ki, otel ve hazır yemek sektöründe ki, yiyecek üretim alanlarında ki çamaşır yıkama bölümleri için uygundur. Fosfat içermeyen enzimatik çamaşır deterjanı, bütün kumaşlarda kullanılabilir.

İçindekiler : Anyonik yüzey aktif madde 5-15%, noniyonik yüzey aktif madde 15-30%, sabun 5-10%, fosfonat < 5%, polikarboksilatlar < 5%, optik parlaticı < 5%, enzimler, gıda boyası, aromalar.

Uygulama : 30-60 °C sıcaklıkta, bütün kumaşlarda, yünüler ve ipekli de bile kullanılabilir. Ancak tekstilin maksimum yıkama sıcaklıklarına dikkat ediniz.



10 Kg

KİREÇ ÖNLEYİCİ (LIME PREVENTIVE)

Su sertliği giderici yardımcı yıkama maddesi;

- Sudaki sertliği bağlayıcı fosfatlar içeren, tüm su sertliğinde etkili yardımcı yıkama maddesidir.
- Formülündeki fosfatlar sayesinde sudaki kireç yok edilerek, daha az deterjan, daha az enerji ile etkili yıkama sağlanır.
- Bu ürün ana yıkama maddeleri ile birlikte kullanılır.



10 Kg

KAN SÖKÜCÜ TOZ (BLOOD REMOVER POWDER)

Profesyonel çamaşırhaneler için geliştirilmiş, bileşiminde bulunan etkin maddelerle ağır kir, yağ ve kan sökücü toz yardımcı yıkama katkı maddesidir. Her su sıcaklığında etkili olupsu sertliğinden etkilenmez. Mutlaka ana yıkama toz deterjanı ile birlikte kullanılmalıdır. Hassas çamaşırlarda kullanılmamalı, tekstil üzerinde direkt uygulanmamalıdır.



10 Kg

TEXTİLES & CHEMICALS OXY AUTO (TEXTILES & CHEMICALS OXY AUTO)

Oksijenli ağartıcı, leke çıkarıcı yardımcı yıkama maddesi;

- İçerdiği aktif oksijen ile güvenli bir leke çıkarıcı ve ağartma maddesidir.
- 60°C üstündeki sıcaklıkta optimum etki sağlar. Daha düşük sıcaklıklarda önerilen miktar artırılmalıdır.
- Beyaz ve renkli, pamuklu, sentetik ve ikisinin karışımı tekstil için uygundur.



Doğru banyo hijyeni için tam zamanı...

Banyo, tıpkı mutfak gibi üstün körü bir temizliği göze alamayacağınız, özenle silip süpürdüğümüz odalardan biridir. Bu nedenle hem banyo hijyeni hem de kendi sağlığımız açısından etkili bir banyo temizliği için olmazsa olmaz birtakım adımları inceledik. Kapsamlı bir temizlik yapıldıktan sonra ise pencereyi açıp içeriği havalandırır, sonra isterseniz bir mum yakabilir yahut çiçek ekleyerek banyoyu daha iç açıcı hale getirebilirsiniz.

1. İhtiyaca göre temizlik ürün alın

Kapsamlı bir temizlik için elbette su ve sabundan fazlası gerekiyor. Bu nedenle ilk önce malzemeleri tedarik edin. Herhangi bir markete gitseniz dahi banyoya özgü sayısız temizlik ürünü bulabilirsiniz. Dolayısıyla hangisini seçmeniz gerektiğine dair kararsızlık yaşamamız kaçınılmaz hale gelir. Aslında temizlik için kullanılan çoğu ürün birbirinin aynıdır. Bu nedenle aynı anda birden çok yüzeye uygulanabilen çok amaçlı bir ürün tercih edin. Son olarak aldığınız ürünün üzerindeki talimatları dikkatlice okuyun. Çamaşır suyu gibi tehlikeli ürünlerde ise ekstra dikkat gösterin. Satın aldığınız ürünleri birbirine karıştırmayın. Çünkü içeriğini bilmediğiniz ürünler bir araya geldiğinde insan sağlığına tehlikeli zehirli gazlar açığa çıkabilir. Genellikle banyolarda küçük bir pencere olduğu düşünülürse riski daha iyi anlayabilirsiniz.

2. Küvet ve duşakabin temizliği

Gerekli malzemeleri tedarik ettikten sonra temizliğe hazırsınız artık. İlk olarak duşakabin ya da küvette başlayın işe. Çünkü banyodaki en çok yer kaplayan kısımlar bunlardır. Duşakabin temizliğinde cam silmek gerekir. Sürekli yıkandığınız için camlarda su ve kireç lekeleri oluşacaktır. Bu nedenle tahmininizden biraz daha zor olabilir. Bununla birlikte dert etmenize gerek yok. Çünkü bu işin de bir püf noktası var. Duşakabin temizliğini duşu kullandıktan hemen sonra yapın. Böylece oluşan buharın etkisiyle camdaki lekeler yumuşar. Bir üstteki başlıkta malzeme alışverişinden bahsetmiştik. Duşakabin camlarına özel kireç çözücü bir sprey satın alarak camları bu sayede kolayca silebilirsiniz. Tek husus, spreyi sıktıktan sonra birkaç dakika lekelerin çözülmesini beklemek. Daha sonra bir bulaşık süngerinin yeşil kısmı ile çok sert hareketler yapmadan sprey sıktığınız yüzeyi ovalayın. Böylece kireç oluşumunu önleyerek duşakabini pırıl pırıl hale getirdiniz. Küvet ve duş teknesi temizliğinde ise tercih edeceğiniz ürün en basitinden çamaşır suyu olabilir. Tek yapmanız gerek tıpkı spreyde olduğu gibi çamaşır suyunu döküp kısa bir süre beklemek ve daha sonra bir küvet fırçasıyla yüzeyi ovalamak. Son olarak bol su ile küveti durulayın. Aynı yöntemle duş başlığını da temizleyebilirsiniz.

Eğer duş teknesinde çıkmayan küf lekeleri oluştuysa bunun için de yine çamaşır suyu etkili olacaktır. Şayet çamaşır suyu kullanmak istemiyorsanız sirke yahut limon tuzu karıştırılmış su ile de küflü bölgeyi temizleyebilirsiniz.



3. Fayans temizliği

Küvet ve duşakabinde sonra sıra geldi fayanslara. Standart bir deterjan ile fayansları silmeyi düşünebilirsiniz ancak fayansa özel olarak üretilmiş bir ürün satın aldığınız takdirde hem kollarınız yorulmaz hem de daha çabuk işinizi bitirirsiniz. Duvar fayansları için de yine kireç sökücü özel spreyler satın alabilirsiniz. Spreyi sıktıktan 5 dakika sonra ıslak bir bezle silerek kireçten kurtulmak işten değil. Eğer bir krem temizleyici satın aldıysanız bulaşık süngeri yardımıyla fayansları ovabilirsiniz. Bu işlemden sonra da durulamanız gerektiğini unutmayın.

4. Saç teli bırakmamak

Saçlar her yerde ama özellikle de banyoda bolca bulunur. Küvete ya da duşakabin camlarına yapışan saç tellerini duş başlığıyla bir araya toplayın. Yumak haline geldiğinde ise atın. Zemindeki telleri ise asla ıslak fırçayla silmeyin, daha çok bulaşır.. Zemin kuruyken elektrikli süpürgeyle toplayın

BANYO HİJYEN ÜRÜNLERİ

(BATHROOM HYGIENE PRODUCTS)



TUZ RUHU (HYDROCLORIC SOLUTION)

Yoğun asit bazlı sıhhi temizleyici. Kireç, idrar ve sabun kalıntılarını giderir. Hoş kokuludur. Temizlediğiniz yüzeyleri temiz su ile iyice durulayınız. Asitlere duyarlı, kromajlı veya kromaj pirinç, enamel, anotlu alüminyum ile asitlere duyarlı sentetik malzemeler ve doğal ya da suni sert yüzeyler ürünün uygun olmayan kullanımından dolayı zarar görebilirler. Lütfen sıhhi tesisat üreticilerinin temizlik ve bakım ile ilgili talimatlarını inceleyiniz.

İçindekiler : Non-iyonik yüzey etkin maddeler < 5%, inorganik ve organik asitler, bakım maddeleri, paslanma önleyiciler, boyar maddeler, esanslar(kumarin).

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Sıhhi bölgelerdeki, seramik duvar ve yer karoları, küvetler, tuvalet klozetleri, seramik, porselen ya da paslanmaz çelik pisuvarlar gibi, asitlere ve suya dayanıklı yüzeylerin temizliği için uygundur.

Kullanım Şekli : İlk uygulamadan önce küçük bir bölgeyi asitlere karşı dayanıklı olup olmadığını anlamak için test ediniz.



WC BANYO TEMİZLEYİCİ (WC-BATH CLEANER)


Kireç birikintilerini ve yapışkan kirleri temizlemek için dizayn edilmiş, yüksek tesirli, yoğun sıhhi temizleyici. Kalıcı ve hoş bir kokuya sahiptir. Seyreltmeden kullanılması durumunda EN 1040, EN 1275 ve EN 1276'ya göre onaylı dezenfektandır. Patronal, tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında materyali korur ve geride su geçirmeyen koruyucu bir film tabakası bırakır. Koruma formülü kireç birikintilerinin ve kirlerin yapışkanlığını azaltır ve krom kaplamalı tesisatların paslanmasını önler.

İçindekiler : Non-iyonik yüzey etkin maddeler < 5%, inorganik asitler, suda çözünebilir solventler, paslanma önleyiciler, bakım maddeleri, esanslar, boyar maddeler (amilsinamal, sitronelol, linalol, kumarin).

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Seramik duvar ve yer karoları, lavabolar, tuvalet klozetleri, seramik, porselen ya da paslanmaz çelik pisuvarlar gibi sıhhi alanlardaki asitlere ve suya dayanıklı yüzeyler ve objelerde kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli : İlk uygulamadan önce küçük bir bölgeyi asitlere karşı dayanıklı olup olmadığını anlamak için test ediniz.



KİREÇ PAS TORTU TEMİZLEYİCİ (LIME, RUST, RESIDUE CLEANER)

Hızlı tesirli, asit bazlı sıhhi temizleyici. Kireç, idrar ve köpük kalıntılarını giderir. Hoş kokuludur. Temizleme işleminden sonra yüzeyi çok iyi durulayınız. Asitlere duyarlı, kromajlı veya kromaj pirinç, enamel, anotlu alüminyum, asitlere duyarlı sentetik malzemeler ve aside duyarlı doğal ya da suni sert yüzeyler ürünün uygun olmayan kullanımından dolayı zarar görebilirler.

İçindekiler : Non-iyonik yüzey etkin maddeler < 5%, inorganik ve organik asitler, bakım maddeleri, paslanma önleyiciler, boyar maddeler, esanslar (heksil sinamal)

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Saniter bölgelerde ki, seramik duvar ve yer karoları, küvetler, tuvalet klozetleri, seramik, porselen ya da paslanmaz çelik pisuvarlar gibi, asitlere ve suya mukavim yüzeylerin temizliği için uygundur.

Uyarı: Poliamid objeler, enamel küvetler ve mermer benzeri kalsit bazlı taş yüzeyler asitten zarar görebilir.

Kullanım Şekli : İlk uygulamadan önce küçük bir bölgeyi asitlere karşı dayanıklı olup olmadığını anlamak için test ediniz.



MAGİC WC BANYO TEMİZLEYİCİ (MAGIC WC - BATH CLEANER)

Fosforik asit içeren aktif kireç sökücü. Asitlere dayanıklı duvar, zemin ve benzeri yüzeylerdeki kireç birikintilerini ve pası temizler. Ürünün asitlere duyarlı yüzeylerde kullanımı, materyali geri dönüşsüz bir şekilde zedeleyecektir. Solüsyonun köpürmesi aktif kireç çözme sürecinin başladığını gösterir. Ürün kullanıldığı materyali koruyarak kireçten arındırır ve hoş bir koku bırakır.

İçindekiler : Non-iyonik yüzey etkin maddeler < 5%, inorganik ve organik asitler, paslanma önleyiciler, boyar maddeler, esanslar (metilpropanal, sitronelol, amilsinamal).

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Yüzme havuzları, sıhhi alanlar ve seramik duvar, yer karoları ve tuvalet klozetleri gibi asitlere ve suya dayanıklı yüzeylerin temizliği için uygundur. Aynı zamanda taş yüzeyler, tuğla, granit ve kuvarzit üzerindeki kireç kalıntılarını da çıkarır. Asitlere duyarlı yüzeyler, özellikle metal, alüminyum ve paslanmaz çelik yüzeyler solüsyona ya da buharına maruz bırakılmamalıdır. Kromajlı ya da kromajsız pirinç, enamel, tuvalet kapakları, sentetik materyalden mamul kısımlar, anotlu alüminyum ve asitlere duyarlı doğal ya da suni taş yüzeyler için kullanımı uygun değildir.



5 Kg / 20 Kg

GİDER AÇICI (DRAIN OPENER)

Endüstriyel tüm alanlarda donmuş yağlar vb. ile tıkanmış giderlerin açılması için kullanılan pratik kullanımlı sorun çözücü bir üründür.

Katı yağları parçalarken oluşturduğu kaygan tabaka sayesinde tekrar katı yağ oluşumunu engeller.

Sanayide yağ tabakasının pompada meydana getirdiği tıkanıklığı engeller.

Yağ ve gresi borunun içinde kolayca açacak şekilde eritir.

Fabrika atıklarının bulunduğu tüm tıkanmış giderlerin açılmasında kullanılır.



5 Kg / 20 Kg

JEL WC BANYO TEMİZLEYİCİ (GEL WC - BATH CLEANER)

Tuvalet klozetleri ve pisuvarlardaki kireç kalıntılarını gideren, fosforik asit içerikli, güçlü tuvalet temizleyici. Yoğun kıvamı sayesinde uzun bir reaksiyon süresi sağlar. Sonuç olarak, en inatçı kalıntılar dahi tamamen temizlenir. Ürünün asitlere duyarlı yüzeylerde kullanımı, materyali geri dönüşsüz bir şekilde zedeleyecektir.

İçindekiler : Non-iyonik yüzey etkin maddeler < 5%, inorganik ve organik asitler, boyar maddeler, esanslar (amilsinamal, sitronelol, metilpropanal).

KULLANILMASI

Kullanım Alanları : Özellikle seramik, porselen ve paslanmaz çelikten imal edilmiş klozet ve pisuvarlardaki kireç, idrar ve pas kalıntılarını temizlemek için kullanılır.

Kullanım Şekli :

İlk uygulamadan önce küçük bir bölgeyi asitlere karşı dayanıklı olup olmadığını anlamak için test ediniz. Tuvalet yüzeyi ve iç kenarlarına seyreltmeden püskürtün ve tuvalet fırçasıyla yayın. Bir süre etki etmesini bekledikten sonra fırça ve bol su yardımıyla iyice durulayın. Temizleme solüsyonunun kurumasına izin vermeyin.



5 Kg / 20 Kg

PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

HAYATIN HER ALANINDA YANINIZDA...



+90 224 334 13 37

info@eximkimya.com

Gedelek Mah. Açmalar Sk. Küçük Sanayi Sitesi.
17. Blok No:3 Orhangazi / BURSA - TÜRKİYE